

# HYDRAMILLA HY 0,3%

Gocce oculari a base di idrossipropilmetilcellulosa

Da 5 a 20 monodose richiudibili da 0,5 ml

**Hydramilla HY 0,3%** è una soluzione oftalmica sterile a base di idrossipropilmetilcellulosa, con azione lenitiva ed emolliente e pH fisiologico, senza conservanti.

L'idrossipropilmetilcellulosa è un polimero viscoso con proprietà umettanti e mucomimetiche che creando uno scudo protettivo, trasparente e viscoelastico contribuisce a stabilizzare il film lacrimale. Grazie alle sue proprietà ipromellosa protegge e lubrifica la superficie oculare; riducendo la sensazione di secchezza oculare dà un sollievo a lunga durata agli occhi irritati e contribuisce ristabilire il naturale film oculare.

**Hydramilla HY 0,3%** diminuisce i sintomi di secchezza agli occhi, bruciore, prurito e sensazione di corpo estraneo.

**Hydramilla HY 0,3%** ha un'azione umettante e lubrificante; dà sollievo ad occhi secchi causati da un uso eccessivo del PC, ammiccamento frequente, inquinamento atmosferico, aria condizionata, riscaldamento, vento e sole.

**Hydramilla HY 0,3%** dona sollievo ad occhi stressati dall'uso delle lenti a contatto.

**Hydramilla HY 0,3%** è compatibile con lenti a contatto.

**Hydramilla con 0,3% di idrossipropilmetilcellulosa** è consigliato in caso di sindrome moderata da occhio secco o più comunemente, in caso di sensazione di fastidio agli occhi.

## COMPOSIZIONE

Idrossipropilmetilcellulosa (HPMC), sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, sodio cloruro, acqua p.p.i. Non contiene conservanti.

## ISTRUZIONI D'USO

- Lavare accuratamente le mani.
- Aprire la busta di alluminio.
- Staccare un monodose e aprirlo ruotando ed estraendo il cappuccio.
- Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il monodose.
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il monodose: il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.
- Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno (3 o 4 volte o più se necessario) o in accordo alle indicazioni del medico.

La visione può essere temporaneamente offuscata dopo la somministrazione del prodotto. Altri possono verificarsi temporaneamente bruciore / pizzicore / irritazione come conseguenza dell'irritazione oculare stessa.

Se uno qualsiasi di questi effetti persiste o peggiora consultare il medico.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Somministrare il prodotto prima di indossare le lenti a contatto.
- Non utilizzare il prodotto se la busta di alluminio o il contenitore risultassero, al momento della prima apertura, danneggiati o non perfettamente chiusi.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- La somministrazione di farmaci per uso oftalmico in contemporanea con le gocce oculari deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni e dovrebbe essere effettuata almeno a 15 minuti di distanza dall'instillazione delle gocce oculari.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Il prodotto è normalmente destinato ad un uso continuo per non più di 30 giorni; se i sintomi persistono, consultare il medico.
- In caso di gravidanza o allattamento consultare il medico prima dell'uso.
- **Hydramilla HY 0,3%** non è indicato per il trattamento di infezioni e altre patologie oculari. Tali condizioni richiedono l'intervento del medico.

## CONFEZIONAMENTO

Da 5 a 20 monodose richiudibili da 0,5 ml

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura inferiore a 30°C

Il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dopo la prima apertura.

Conservare i monodose non utilizzati nella busta di alluminio.

## VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.

**C.O.C. Farmaceutici S.r.l.**  
Via Modena, 15 - 40019  
Sant'Agata Bolognese (Bo)  
Italia

**CE** 0546  
DISPOSITIVO MEDICO

Distribuito da: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**STERILE A**

**Ultima Revisione: 07.01 del 01/2021**



**C.O.C. Farmaceutici srl**  
Via Modena, 15  
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA  
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G  
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.  
C.F. e Iscr. Reg.  
Impr. di Bologna 03541870378  
P.IVA IT 01603491208  
R.E.A. Bologna N. 299432



**Tubilux Pharma S.p.A.**  
Via Costarica, 20/22  
00071 Pomezia (Roma)  
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.  
C.F. / P.IVA 05406661008  
R.E.A. Roma N. 883476