

HYDRAMILLA HY 0,5%

Gocce oculari a base di idrossipropilmetilcellulosa
Da 5 a 20 monodose richiudibili da 0,5 ml

Hydramilla HY 0.5% è una soluzione oftalmica sterile a base di idrossipropilmetilcellulosa, con azione lenitiva ed emolliente e pH fisiologico, senza conservanti.

L'idrossipropilmetilcellulosa è un polimero viscoso con proprietà umettanti e mucomimetiche che creando uno scudo protettivo, trasparente e viscoelastico contribuisce a stabilizzare il film lacrimale. Grazie alle sue proprietà ipromellosa protegge e lubrifica la superficie oculare; riducendo la sensazione di secchezza oculare dà un sollievo a lunga durata agli occhi irritati e contribuisce ristabilire il naturale film oculare.

Hydramilla HY 0.5% diminuisce i sintomi di secchezza agli occhi, bruciore, prurito e sensazione di corpo estraneo.

Hydramilla HY 0.5% ha un'azione umettante e lubrificante; dà sollievo ad occhi secchi causati da un uso eccessivo del PC, ammiccamento frequente, inquinamento atmosferico, aria condizionata, riscaldamento, vento e sole.

Hydramilla HY 0.5% dona sollievo ad occhi stressati dall'uso delle lenti a contatto.

Hydramilla HY 0.5% è compatibile con lenti a contatto.

Hydramilla con 0,5% di idrossipropilmetilcellulosa è consigliato, sotto supervisione medica, in caso di una sindrome severa da occhio secco, come coadiuvante alle terapie modificanti la malattia.

COMPOSIZIONE

Idrossipropilmetilcellulosa (HPMC), sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, sodio cloruro, acqua p.p.i. Non contiene conservanti.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare accuratamente le mani.
- Aprire la busta di alluminio.
- Staccare un monodose e aprirlo ruotando ed estraendo il cappuccio.
- Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il monodose.
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il monodose: il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.
- Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno (3 o 4 volte o più se necessario) o in accordo alle indicazioni del medico.

La visione può essere temporaneamente offuscata dopo la somministrazione del prodotto. Altresì possono verificarsi temporaneamente bruciore / pizzicore / irritazione come conseguenza

dell'irritazione oculare stessa.

Se uno qualsiasi di questi effetti persiste o peggiora consultare il medico.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Somministrare il prodotto prima di indossare le lenti a contatto.
- Non utilizzare il prodotto se la busta di alluminio o il contenitore risultassero, al momento della prima apertura, danneggiati o non perfettamente chiusi.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- La somministrazione di farmaci per uso oftalmico in contemporanea con le gocce oculari deve essere svolta sotto controllo del medico che ne può valutare le possibili interazioni e dovrebbe essere effettuata almeno a 15 minuti di distanza dall'instillazione delle gocce oculari.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Il prodotto è normalmente destinato ad un uso continuo per non più di 30 giorni; se i sintomi persistono, consultare il medico.
- In caso di gravidanza o allattamento consultare il medico prima dell'uso.
- **Hydramilla HY 0.5%** non è indicato per il trattamento di infezioni e altre patologie oculari. Tali condizioni richiedono l'intervento del medico.

CONFEZIONAMENTO

Da 5 a 20 monodose richiudibili da 0,5 ml

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare a temperatura inferiore a 30°C

Il contenuto può essere riutilizzato entro 12 ore dopo la prima apertura.

Conservare i monodose non utilizzati nella busta di alluminio.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.

C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (Bo)
Italia

 **0546**
DISPOSITIVO MEDICO

Distribuito da: _____

STERILE A

Ultima Revisione: 07.01 del 01/2021



C.O.C. Farmaceutici srl
Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476