

HYALUMILLA

"HYALUMILLA" è una soluzione sterile per uso oftalmico con un pH fisiologico, ripartita in contenitori monodose da 0,5 ml, senza conservanti.

L'azione principale del dispositivo è di lubrificare e idratare la superficie oculare, grazie al sodio ialuronato.

"HYALUMILLA" è indicato in caso di occhio secco o irritato.

Il sodio ialuronato contenuto nella soluzione conferisce al prodotto proprietà mucomimetiche e viscoelastiche in modo da garantire un'adeguata lubrificazione della superficie oculare, proteggendola dall'attrito generato dai movimenti oculari. Per questa ragione, lenisce gli occhi secchi e irritati. Inoltre, il polimero è in grado di trattenere l'acqua e contemporaneamente interagire con l'epitelio oculare. Per questo motivo, la soluzione è in grado di mantenere la superficie oculare umidificata, rinfresca gli occhi secchi e irritati e aumentare la stabilità del film lacrimale, proteggendo la mucosa oculare dagli agenti esterni.

La formula contiene anche: acque distillate di Ginkgo Biloba, Centella asiatica, mirtillo e finocchio per assicurare un'azione idratante, sodio cloruro e due sistemi tampone (acido bórico e sodio tetraborato decaidrato) per garantire una soluzione fisiologica.

"HYALUMILLA" può essere utilizzato da portatori di lenti a contatto. È compatibile con lenti a contatto.

INDICAZIONI D'USO

"HYALUMILLA" protegge e ripara la mucosa oculare ed è indicato per rinfrescare, lenire e lubrificare la mucosa irritata o nel caso vi siano disturbi da occhio secco in seguito a:

- Fattori ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla radiazione solare, vento, fumo, inquinamento);
- Secchezza oculare causata da eccessive ore di studio o di lavoro al pc, o dalla sindrome dell'occhio secco;
- Stress conseguente interventi di chirurgia oculare;
- Uso di lenti a contatto per molte ore consecutive.

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato 0,4%, acqua distillata di Ginkgo biloba (*Ginkgo biloba*), acqua distillata di mirtillo nero (*Vaccinium myrtillus*), acqua distillata di finocchio (*Foeniculum vulgare*), acqua distillata di

centella asiatica (*Centella Asiatica*), acido borico, sodio tetraborato decaidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

ISTRUZIONI D'USO

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso;
- Aprire la busta di alluminio;
- Staccare un monodose dallo strip;
- Ruotare e rimuovere il tappo per rompere il sigillo;
- Riporre il tappo assicurandosi di metterlo su una superficie pulita;
- Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il contenitore monodose; non applicare più di 10 dosi (1-2 gocce per occhio) al giorno;
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il contenitore monodose: il contenuto deve essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto contiene le seguenti sostanze CMR in concentrazioni superiori a 0,1% p/p: acido borico e sodio tetraborato decaidrato. Il prodotto non è indicato per bambini, donne in gravidanza o in allattamento;
- Il prodotto è solo per uso oftalmico;
- Il prodotto è monopaziente;
- Non utilizzare il prodotto se la busta di alluminio o il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso;
- Non utilizzare il prodotto se ci sono particelle visibili e/o cambiamenti nel colore della soluzione;
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore;
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione;
- In caso di effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare un medico;
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione e/o piante Ericaceae e/o piante Apiaceae e/o piante Anacardiaceae e/o edera velenosa e/o sedano;
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altre gocce oculari; in ogni caso, lasciare trascorrere almeno 15 minuti prima di somministrare qualsiasi altra goccia oculare;
- Smaltire il prodotto in base alle normative locali sulla gestione dei rifiuti;
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini;
- Consultare il medico prima dell'utilizzo in casi di gravidanza o allattamento;
- Per uso esterno, non ingerire;
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato membro in cui si è stabiliti.

EFFETTI INDESIDERATI

Ad oggi non è noto alcun effetto indesiderato.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura inferiore a 25°C

Il contenuto del monodose deve essere riutilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.

Conservare i monodose non utilizzate nella busta di alluminio.

CONFEZIONAMENTO

Da 5 a 30 monodose da 0.5 ml richiudibili

VALIDITÀ

Vedere la data di scadenza riportata sull'astuccio e sul monodose.



DT/01/DT/003



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Ultima Revisione: 02.01 del 10/2022



C.O.C. Farmaceutici srl

Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
PIVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476