

OFTEA

OFTEA è una soluzione salina oftalmica, isotonica e sterile.

OFTEA grazie alla particolare formulazione ha un'azione rinfrescante, idratante e lenitiva che consente di alleviare i sintomi tipici della secchezza oculare come l'iperemia congiuntivale (occhi rossi), la sensazione di corpo estraneo (sensazione di sabbia negli occhi) e la visione offuscata.

Il sodio cloruro presente all'interno della soluzione assicura una soluzione salina isotonica mentre le acque distillate di Tè verde, Camomilla, Amamelide ed Eufrazia contribuiscono all'azione idratante.

La soluzione contiene inoltre acido borico e tetraborato di sodio come sistema tampone per assicurare il rispetto del pH fisiologico oculare e benzalconio cloruro come conservante.

OFTEA è indicato per adulti (18-64 anni).

INDICAZIONI D'USO

OFTEA è indicato per rinfrescare e lenire l'occhio in presenza di discomfort oculare dovuto a:

- fattori ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione a sole, vento, fumo, polvere, acqua marina);
- eccessivo affaticamento dell'occhio in seguito a molte ore di lavoro davanti al computer, di studio o alla sindrome dell'occhio secco;
- utilizzo per molte ore al giorno delle lenti a contatto.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima dell'uso;
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta svitare con fermezza il tappo di protezione per rompere il sigillo di garanzia;
- Aprire il flacone ruotando il tappo di protezione in senso antiorario;
- Rimuovere il tappo di protezione;
- Capovolgere il flacone ed esercitare una lieve pressione per instillare 1 o 2 gocce nell'occhio;
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il contenitore ruotando il tappo di protezione in senso orario.

COMPOSIZIONE

Acqua Distillata di Tè Verde (*Camellia sinensis*) 8%, Acqua Distillata di Camomilla (*Chamomilla recutita*) 8%, Acqua Distillata di Amamelide (*Hamamelis virginiana*) 8%, Acqua Distillata di Eufrasia (*Euphrasia officinalis*) 8%, acido borico, sodio tetraborato decaidrato, sodio cloruro 0,08%, EDTA, benzalconio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Contiene conservanti. Non contiene fosfati.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Data la presenza di benzalconio cloruro, non utilizzare il prodotto se si hanno patologie oculari (es. glaucoma, neuropatia ottica ereditaria di Leber).
- Il prodotto contiene le seguenti sostanze CMR in concentrazioni superiori a 0,1% p/p: acido borico e sodio tetraborato decaidrato. Il prodotto non è indicato per bambini, donne in gravidanza o in allattamento.
- Utilizzare il prodotto massimo 4 volte al giorno.
- Non utilizzare con le lenti a contatto indossate. Dopo aver utilizzato il prodotto attendere almeno 15 minuti prima di indossare le lenti a contatto.
- Il prodotto è solo per uso oftalmico.
- Il prodotto è mono paziente.
- Non utilizzare se il sigillo di garanzia presente sul tappo del flacone è rotto.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità dell'erogatore.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione e/o in caso di allergie alle piante della famiglia delle Asteraceae e/o Compositae e/o Hamamelidaceae.
- Dopo la prima apertura del flacone, utilizzare il prodotto entro 28 giorni. Trascorso tale periodo gettare il contenuto residuo.
- Non sono riportate interazioni con farmaci o altri colliri; attendere comunque 15 minuti prima di instillare qualsiasi altra goccia oculare.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione e sul flacone.
- In caso di effetti indesiderati durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Smaltire il prodotto in base alle normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Solo per uso esterno. Non ingerire.
- Non manomettere l'erogatore del flacone.
- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave, verificatosi in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore è stabilito.

EFFETTI COLLATERALI

Nessun effetto collaterale è noto fino ad oggi.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

CONFEZIONE

Un flacone da 10 ml.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza indicata sulla confezione e sul flacone.



DT/01/DT/013



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15 - 40019

Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

Indirizzo del Distributore:

Ultima Revisione: 01.01 del 02/2023



C.O.C. Farmaceutici srl
Via Modena, 15
40019 - S. Agata Bolognese (BO) ITALIA
Via Chiesa Sud, 156 C/D/E/F/G
41016 - Rovereto s/S - Novi di Modena (MO) ITALIA

Cap. Soc. € 1.200.000 I.V.
C.F. e Iscr. Reg.
Impr. di Bologna 03541870378
P.IVA IT 01603491208
R.E.A. Bologna N. 299432



Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (Roma)
ITALIA

cap. soc. € 472.500,00 I.V.
C.F. / P.IVA 05406661008
R.E.A. Roma N. 883476